


SPECIFICHE PRODOTTO

TRANSFER PER CINGHIE

Nel corso degli anni, la nostra azienda relazionandosi con le migliori realtà internazionali è riuscita a creare un prodotto che soddisfi ogni esigenza del cliente. Offriamo un'ampia gamma colori e grazie alle nostre innovative tecnologie di stampa, riusciamo a riprodurre qualsiasi tipologia di carattere, codici a barre, numeri seriali e QR-Code. Grazie alla nostra flessibilità produttiva, riusciamo a soddisfare sia le piccole che le grandi quantità.



TRANSFER PER CINGHIE



SPECIFICHE DI APPLICAZIONE



A CALDO

Per applicazioni in Pre e Post Vulcanizzazione.
Temperatura (C°):
130° / 170°



A FREDDO


Il transfer che forniamo per applicazioni a freddo, può essere applicato manualmente in Pre e Post Vulcanizzazione, senza l'ausilio di specifiche macchine.

SPECIFICHE DI TAGLIO



IN BOBINA

Forniamo il nostro prodotto in bobine, in funzione delle pezzature necessarie.



A FOGLIO


Forniamo il nostro prodotto in singoli fogli, facilitando l'applicazione manuale del transfer al cliente finale.

TRANSFER PER CINGHIE



TEMPERATURA

Resistente a temperature variabili da -40° a +120°



RAGGI UV

Ottima resistenza ai raggi UV



AGENTI ATMOSFERICI


Eccellente resistenza agli agenti atmosferici



STRESS TEST

Eccellente resistenza a colpi, usura e abrasione

RESISTENZA DEL NOSTRO PRODOTTO





TRANSFER GOMMA SRL
VIA ENRICO MATTEI, 6 35030
SACCOLONGO(PD) - ITALY
P.IVA IT02113560284
R.E.A. PD 202732



+39 049 801 5680



SALES@TRANSFERGOMMA.COM



WWW.TRANSFERGOMMA.COM